

パラメータ

電圧	60V/72V
容量	100-120-150-180-200-270Ah
品質保証	5年間
電池種類	リン酸鉄リチウムイオン電池
製品特徴	安全性抜群・超ロングバッテリー・ パワフル駆動・レンジエクステン ダー接続可能・正確な電力量表示

製品のイメージ図



パラメータ

電圧	60V/72V
容量	100-130-150-180Ah
品質保証	5年間
電池種類	リン酸鉄リチウムイオン電池
製品特徴	安全性抜群・超ロングバッテリー・ パワフル駆動・レンジエクステン ダー接続可能・正確な電力量表示

製品のイメージ図



パラメータ

電圧	24V/36V/48V
容量	100-120-150-200-300Ah
品質保証	5年間
電池種類	リン酸鉄リチウムイオン電池
製品特徴	安全性抜群・超ロングバッテリー・ パワフル駆動・レンジエクステン ダー接続可能・正確な電力量表示

製品のイメージ図



パラメータ

電圧	24V/36V/48V/60V/72V/84V
容量	200-400-800Ah
品質保証	5年間
電池種類	リン酸鉄リチウムイオン電池
製品特徴	安全性抜群・超ロングバッテリー・パワフル駆動・大出力での充放電に対応・カスタマイズ可能

製品のイメージ図



パラメータ

電圧	96V
容量	150-200-240-270Ah
品質保証	5年間
電池種類	リン酸鉄リチウムイオン電池
製品特徴	安全性抜群・超ロングバッテリー・ パワフル駆動・レンジエクステン ダー接続可能・正確な電力量表示

製品のイメージ図



パラメータ

電圧	48V/60V/72V
容量	120-150-180-200-240Ah
品質保証	5年間
電池種類	リン酸鉄リチウムイオン電池
製品特徴	安全性抜群・超ロングバッテリー・パワフル駆動・大出力での充放電に対応・カスタマイズ可能

製品のイメージ図



パラメータ

電圧	12V/24V
容量	200-300-500-600-800Ah
品質保証	5年間
電池種類	リン酸鉄リチウムイオン電池
製品特徴	安全性抜群・超ロングバッテリー・ パワフル駆動・大出力での連続充放電に対応・カスタマイズ可能

製品のイメージ図

